

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 773) oraz z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.).

Lokalizacja siedziby podmiotu

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów		... 4 ... (wpisać)
1. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach		
a.	Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne	... 0 ... (wpisać)
b.	Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne	... 4 ... (wpisać)
c.	Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych	... 0 ... (wpisać)
2. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)		
a.	Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń	... 4 ... (wpisać)
b.	Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń	... 0 ... (wpisać)
c.	Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach <i>(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)</i>	
Rozwiązania architektoniczne ☒ Środki techniczne ☒ Zainstalowane urządzenia ☐		
3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach		
a.	Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy	... 4 ... (wpisać)
b.	Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy	... 4 ... (wpisać)
c.	Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy	... 4 ... (wpisać)
4. Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego		
a.	Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego	... 4 ... (wpisać)
b.	Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego	... 0 ... (wpisać)

5. Ewakuacja lub ratowanie osób wewnątrz budynków

a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Procedury ewakuacji lub ratowania ☒ Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania ☒ Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania ☒

b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku

(dotyczy tylko budynków, w których spełniono wszystkie 3 warunki wskazane w pytaniu 5a)

.....
(wpisać)

c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku

(dotyczy tylko budynków, w których spełniono co najmniej 1 z 3 warunków wskazanych w pytaniu 5a)

..... 4
(wpisać)

d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku

(dotyczy tylko budynków, w których nie spełniono żadnego z warunków wskazanych w pytaniu 5a)

.....
(wpisać)

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:

(proszę zamieścić tu swobodny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

a) Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Besku znajdujące się pod adresem ul. Starowiejska 64, 38-524 Besko

- Otoczenie budynku:

Przy budynku teren (parkingi) wyłożony kostką. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Dojazd do wejścia na salę widowiskową na wózek posiada podwyższenie możliwe do wjazdu wózkiem dla niepełnosprawnych.

- Wejścia do budynku:

Do budynku prowadzą 3 wejścia do sali widowiskowej oraz wejście do biur i zaplecza na I piętrze budynku GOK. Wejście główne do sali widowiskowej jest przygotowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim, drzwi są szerokie i otwierane ręcznie na zewnątrz budynku.

Poziom podłogi sali widowiskowej jest prawie na tym samym poziomie co poziom parkingu.

Wejście do biur i pomieszczeń na I piętrze GOK prowadzi po szerokich schodach. Klatka schodowa jest właściwie oświetlona. Przy drzwiach do biura brak jest dzwonka informującego o potrzebach osoby niepełnosprawnej

Piętro nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych – brak windy do wjazdu na I piętro.

Tablica informacyjna znajduje się przy wejściu na klatkę schodową do pomieszczeń biurowych GOK, tam można uzyskać podstawowe informacje dot. możliwości załatwienia sprawy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

- Pomieszczenia:

Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille'a lub pismem wypukłym. Drzwi i przejścia do pomieszczeń są pozbawione progów.

Poruszanie się na wózkach inwalidzkich jest możliwe tylko na parterze budynku.

- Łazienki i toalety:

Łazienki i toalety na parterze budynku są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W łazienkach dla niepełnosprawnych brak jest przycisków alarmowych. W pomieszczeniach na I piętrze toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

- Bezpieczeństwo i ewakuacja:

W budynku brak jest systemów powiadamiania alarmowego.

Kierunki ewakuacji zaznaczono odpowiednimi znakami.

Na sali widowiskowej znajduje się dodatkowo dwoje drzwi ewakuacyjnych.

b) Budynek Spichlerza ul. Ogrodowa 2, 38-524 Besko

- Otoczenie budynku:

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe, dojsie z budynku do miejsca parkingowego nie jest w pełni wyrównane jest zwirowe.

Parking dla osób niepełnosprawnych nie oznakowany

- Wejście do budynku:

Wejście odbywa się po schodach zewnętrznych. Dojazd do wejścia dla osób niepełnosprawnych jest możliwy po pochylni wjazdowej dla osób na wózkach. Budynek jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się tylko na parterze. Pierwsze piętro nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

- Pomieszczenia:

Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille'a lub pismem wypukłym. Drzwi i przejścia do pomieszczeń są pozbawione progów.

- Łazienki i toalety:

Łazienka i toaleta w budynku spichlerza jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze. W łazience dla niepełnosprawnych brak jest przycisków alarmowych.

- Bezpieczeństwo i ewakuacja:

W budynku jest system powiadamiania alarmowego o pożarze.

Kierunki ewakuacji zaznaczono odpowiednimi znakami. Pomieszczenia wyposażono w odpowiednie gaśnice.

c) Budynek Świetlicy w Porębach - Poręby ul. Wiejska 15 38-524 Besko

- Otoczenie budynku:

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe, dojście z budynku do miejsca parkingowego jest w pełni wyrównane.

Parking dla osób niepełnosprawnych nie jest oznakowany.

- Wejście do budynku:

Wejście odbywa się przez drzwi zewnętrzne. Dojazd do wejścia dla osób niepełnosprawnych jest możliwy po pochylni wjazdowej dla osób na wózkach. Budynek jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Przy drzwiach wejściowych do świetlicy brak jest dzwonka informującego o potrzebach osoby niepełnosprawnej

- Pomieszczenia:

Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille'a lub piśmie wypukłym. Drzwi i przejścia do pomieszczeń są pozbawione progów.

- Łazienki i toalety:

Łazienka i toaleta w budynku jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W łazience dla niepełnosprawnych brak jest przycisków alarmowych.

- Bezpieczeństwo i ewakuacja:

W budynku nie systemu powiadamiania alarmowego powiadamiania o pożarze.

Kierunki ewakuacji zaznaczono odpowiednimi znakami. Pomieszczenia wyposażono w odpowiednie gaśnice.

d) Świetlica w Mymoniu - Mymoń, ul. Olza 10, 38-524 Besko

- Otoczenie budynku:

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe parking wyłożony kostką brukową, dojście z budynku do miejsca parkingowego jest w pełni wyrównane.

Parking dla osób niepełnosprawnych nie jest oznakowany

- Wejście do budynku:

Wejście odbywa się przez drzwi zewnętrzne. Dojazd do wejścia dla osób niepełnosprawnych jest możliwy przez podłoże równe z poziomem drzwi. Budynek jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Przy drzwiach wejściowych do świetlicy brak jest dzwonka informującego o potrzebach osoby niepełnosprawnej.

- Pomieszczenia:

Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille'a lub piśmie wypukłym. Drzwi i przejścia do pomieszczeń mają niewielkie progi nie sprawiające trudności w poruszaniu się.

- Łazienki i toalety:

Łazienka i toaleta w budynku jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W łazience dla niepełnosprawnych brak jest przycisków alarmowych.

- Bezpieczeństwo i ewakuacja:

W budynku nie ma systemu powiadamiania alarmowego o pożarze.

Kierunki ewakuacji zaznaczono odpowiednimi znakami. Pomieszczenia wyposażono w odpowiednie gaśnice.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

Liczba	prowadzonych stron internetowych		
	udostępnianych aplikacji mobilnych		
Prosimy o określenie zgodności strony/aplikacji z wymogami UdC (wpisać każdą stronę/aplikację w osobnym wierszu; tylko strony/aplikacje, które posiadają deklarację dostępności, mogą być uznane za zgodne z wymogami UdC)			
Adres strony internetowej (wpisać)	Zgodność z UdC (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej strony)		
https://www.gok.besko.pl	Zgodna ☐	Częściowo zgodna ☒	Niezgodna ☐
	Zgodna ☐	Częściowo zgodna ☐	Niezgodna ☐
	Zgodna ☐	Częściowo zgodna ☐	Niezgodna ☐
Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania (wpisać)	Zgodność z UdC (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej aplikacji)		
	Zgodna ☐	Częściowo zgodna ☐	Niezgodna ☐
	Zgodna ☐	Częściowo zgodna ☐	Niezgodna ☐
	Zgodna ☐	Częściowo zgodna ☐	Niezgodna ☐
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:			
(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowił część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)			
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:			
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, • nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji (wytyczna WCAG 2.1 1.2.5).			

- możliwa jest zmiana wielkości czcionki,
- zastosowano prawidłowy kontrast,
- konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
- strona internetowa zostanie w miarę możliwości dostosowana do wymagań prawnych.

Wylaczenia:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- poprawienie dostępności strony niesłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
- materiały pochodzą z różnych źródeł, niektóre treści (np. dokumenty) nie zostały wytworzone przez GOK

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się? <i>(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a-h)</i>		
a. Zastosowanie formularza kontaktowego	TAK ☐	NIE ☒
b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej	TAK ☒	NIE ☐
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	TAK ☒	NIE ☐
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	TAK ☒	NIE ☐
e. Przesyłanie faksów	TAK ☒	NIE ☐
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)	TAK ☐	NIE ☒
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty	TAK ☒	NIE ☐
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: <i>(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)</i> 1) od razu ☐ 2) w ciągu 1 dnia roboczego ☐ 3) w ciągu 2-3 dni roboczych ☐ 4) powyżej 3 dni roboczych ☒		
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)	TAK ☒	NIE ☐
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących? <i>(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących)</i>		
a. Pętle indukcyjne	TAK ☐ Liczba: <i>(wpisać)</i>	NIE ☒
b. Systemy FM	TAK ☐ Liczba: <i>(wpisać)</i>	NIE ☒
c. Systemy na podczerwień (IR)	TAK ☐ Liczba: <i>(wpisać)</i>	NIE ☒
d. Systemy Bluetooth	TAK ☐ Liczba: <i>(wpisać)</i>	NIE ☒
e. Inne <i>(prosimy o opis słowny posiadanych urządzeń lub środków technicznych)</i>	TAK ☐ Liczba: <i>(wpisać)</i>	NIE ☒
3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: <i>(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a-c)</i>		
a. tekstu odczytywalnego maszynowo? TAK ☐ NIE ☒		
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? TAK ☐ NIE ☒		
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? TAK ☐ NIE ☒		
4. Czy w okresie sprawozdawczym – tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. – podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wnioski o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? <i>(na podstawie art. 6 pkt 3 lit. d UoD, proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)</i>		
TAK ☐ NIE ☒		
<i>W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji</i>		
Liczba wniosków – ogółem <i>(wpisać)</i>		

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille'a - 3 razy)

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności informacyjno-komunikacyjnej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowił część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym – tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. – podmiot zapewniał dostęp alternatywny? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK ☐

NIE ☒

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem

... ..
(wpisać)

z tego w postaci

wsparcia innej osoby

... ..
(wpisać)

wsparcia technicznego

... ..
(wpisać)

zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu

... ..
(wpisać)

Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego?

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Architektoniczna ☐

Cyfrowa ☐

Informacyjno-komunikacyjna ☐

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)

Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

1. Czy w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. – podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej?
(na podstawie art. 30 Uzd, proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK ☐

NIE ☒

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji

Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem

... ..
(wpisać)

z tego

dotyczących

wyłącznie dostępności architektonicznej

... ..
(wpisać)

wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

... ..
(wpisać)

łącznie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

(wnioski o charakterze mieszanym dotyczące łącznie ww. rodzajów dostępności)

... ..
(wpisać)

rozpatrzonych w terminie

do 14 dni

... ..
(wpisać)

dłuższym niż 14 dni

... ..
(wpisać)

Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności		(wpisać)
z tego dotyczących	wyłącznie dostępności architektonicznej	(wpisać)
	wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	(wpisać)
	łącznie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej	(wpisać)
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności (można zaznaczyć kilka odpowiedzi; w przypadku wyboru odpowiedzi „Inne”, proszę opisać słownie)		
Bariery prawne ☐ Bariery techniczne ☐ Bariery finansowe ☐		
Braki kadrowe ☐ Brak czasu ☐ Inne ☐		
.....		
.....		
.....		
2. Czy w okresie sprawozdawczym – tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) – podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC, proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)		
TAK ☐ NIE ☒		
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji		
Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem		
..... (wpisać)		
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie	do 7 dni	 (wpisać)
	dłuższym niż 7 dni	 (wpisać)
Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej		
..... (wpisać)		
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej (można zaznaczyć kilka odpowiedzi; w przypadku wyboru odpowiedzi „Inne”, proszę opisać słownie)		
Bariery prawne ☐ Bariery techniczne ☐ Bariery finansowe ☐		
Braki kadrowe ☐ Brak czasu ☐ Inne ☐		
.....		
.....		
.....		
3. Czy w okresie sprawozdawczym – tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) – podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC, proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)		
TAK ☐ NIE ☒		
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji		
Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem		
..... (wpisać)		
z tego	pozytywnie rozpatrzonych	 (wpisać)
	negatywnie rozpatrzonych	 (wpisać)

Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnoszą się złożone skargi

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi; w przypadku wyboru odpowiedzi „Inne”, proszę opisać słownie)

Bariery prawne ☐

Bariery techniczne ☐

Bariery finansowe ☐

Braki kadrowe ☐

Brak czasu ☐

Inne ☐

(e-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz – WYPELNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

G O K @ B E S K O . P L

13 46 012 92

(telefon kontaktowy)

Besko 12.03.2025

(miejscowość, data)

DIREKTOR
Centrum Ośrodku Kultury
i Besku
Alicja Szalankiewicz